

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES RESIDENCIALES



Dehumidificador residencial portátil

MiniDry 160

- **Alimentación:** 220V 50Hz
 - **Consumo eléctrico:** 150 W
 - **Capacidad del tanque de condensado:** 2 Litros
 - **Rango de temperatura de trabajo:** 7 a 35°C
 - **Rango de humedad de trabajo:** 50 a 99% HR
 - **Máx capacidad de deshumidificación:** 12 Lts/día
- **Dimensiones:** 292 x 264 x 476 mm
 - **Peso:** 9 kg



Dehumidificador residencial portátil

DRY-DIGIT 20

- **Alimentación:** 220V 50Hz
 - **Consumo eléctrico:** 320 W
 - **Capacidad del tanque de condensado:** 6 Litros
 - **Rango de temperatura de trabajo:** 6 a 35°C
 - **Rango de humedad de trabajo:** 40 a 99% HR
 - **Máx capacidad de deshumidificación:** 20 Lts/día
- **Dimensiones:** 362 x 270 x 582 mm
 - **Peso:** 12,7 kg



Dehumidificador residencial portátil

F400W

- **Alimentación:** 220V 50Hz
 - **Consumo eléctrico:** 330 W
 - **Capacidad del tanque de condensado:** 5.5 Litros
 - **Rango de temperatura de trabajo:** 7 a 35°C
 - **Rango de humedad de trabajo:** 50 a 99% HR
 - **Máx capacidad de deshumidificación:** 24 Lts/día
- **Dimensiones:** 350 x 320 x 700 mm
 - **Peso:** 23 kg



Dehumidificador residencial portátil

FDC32

- **Alimentación:** 220V 50Hz
 - **Consumo eléctrico:** 420 W
 - **Capacidad del tanque de condensado:** 5.5 Litros
 - **Rango de temperatura de trabajo:** 7 a 35°C
 - **Rango de humedad de trabajo:** 35 a 99% HR
 - **Máx capacidad de deshumidificación:** 32 Lts/día
- **Dimensiones:** 660 x 330 x 320 mm
 - **Peso:** 27 kg

FDC32S (con descongelamiento por gas caliente - especial bajas temperaturas)

- **Rango de temperatura de trabajo:** 0.5 a 35°C

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES PROFESIONALES



Deshumidificador profesional portátil FDND33

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 420 W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 8 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 7 a 35°C
- **Rango de humedad de trabajo:** 35 a 99% HR
- **Contador de horas**
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 33 Lts/día
- **Dimensiones:** 350 x 370 x 700 mm
- **Peso:** 32 kg



Deshumidificador profesional portátil FDNF62

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 700 W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 12 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 7 a 35°C
- **Rango de humedad de trabajo:** 35 a 99% HR
- **Contador de horas**
- **Dehumidistato automático**
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 62 Lts/día
- **Dimensiones:** 450 x 410 x 770 mm
- **Peso:** 44 kg



Deshumidificador profesional portátil FDNF96

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 980 W
- **Capacidad del tanque de condensado:** 15 Litros
- **Rango de temperatura de trabajo:** 7 a 35°C
- **Rango de humedad de trabajo:** 35 a 99% HR
- **Contador de horas**
- **Dehumidistato automático**
- **Máx capacidad de deshumidificación:** 96 Lts/día
- **Dimensiones:** 550x405x900 mm
- **Peso:** 52 kg

COMPLETA LÍNEA DE DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES



Deshumidificador industrial para piscinas FDW62

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 700 W
- **Dos velocidades de ventilación**
- **Control digital de la humedad y descongelamiento**
- **Compresor rotativo**
- **Máx Capacidad de deshumidificación:** 62 lts cada 24 hs
- **Dimensiones:** 780 x 250 x 680 mm
- **Peso:** 48 kg



Deshumidificador industrial para piscinas FSW96

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 980 W
- **Display digital**
- **Lectura y control de la humedad relativa**
- **Bajo nivel de ruido**
- **Máx Capacidad de deshumidificación:** 96 lts cada 24 hs
- **Dimensiones:** 480 x 280 x 1700 mm
- **Peso:** 60 kg



Deshumidificador industrial para piscinas FSW140

- **Alimentación:** 220V 50Hz
- **Consumo eléctrico:** 1650 W
- **Dispositivo electrónico central**
- **Estructura y paneles exteriores en aluminio anodizado, perfiles internos en acero inoxidable**
- **Conexión para drenaje continuo**
- **Switch de baja presión (reset automático)**
- **Switch de alta presión (reset manual)**
- **Bajo nivel de ruido**
- **Máx Capacidad de deshumidificación:** 140 lts cada 24 hs
- **Dimensiones:** 1210 x 350 x 680 mm
- **Peso:** 80 kg